

LASER

LASER



激光摇头系列 巡天F260

广州极泛光电科技有限公司

<https://www.jf-jt.com>

LASER

目录



01

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

02

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

03

产品优势

PRODUCT ADVANTAGES

LASER

LASER

01

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



LASER

260W激光灯是一款高性能的照明设备，专为专业照明，大型活动和专业舞台设计。其强大的输出功率确保了广阔区域的明亮照明，适用于户外文旅音乐节、体育赛事和大型集会。

主要特点：


- 高亮度：260W的激光功率，提供卓越的照明效果。
- 节能高效：采用先进的激光技术，能效比传统灯具更高。
- 耐用性强：坚固的结构设计，适应各种恶劣环境。
- 操作简便：配备用户友好的控制界面，易于设置和操作。

应用场景：

- 大型户外活动
- 专业舞台表演
- 体育场馆照明
- 商业广告展示

260W激光灯是追求卓越照明效果的专业人士的理想选择，无论是视觉效果还是耐用性，都能满足最高标准的需求。

LASER



产品外观



广州极泛光电科技有限公司

<https://www.jf-jt.com>

LASER

02

产品参数
PRODUCT PARAMETERS



LASER

产品参数



光源	260W RGB激光光源	输入电压	AC100-240V 50Hz/60Hz
出光口径	160mm镜头	额定功率	350W
照度	50米距离 $\geq 120000\text{lux}$	信号连接	3芯防水信号线，最大连接25台
颜色盘	颜色盘14+1白光	工作环境	-20°C~45°C
光源寿命	≥ 30000 小时	控制方式	DMX512/RDM
光束角度	0.8°	DMX通道	16CH（标准），20CH（扩展）
水平扫描	540°（16bit精度扫描）	显示屏	LCD显示屏
垂直扫描	270°（16bit精度扫描）	尺寸	239X375X651mm
图案系统	旋转图盘12个+1白圆	重量	20kg
调焦	电动线性调焦	散热	风机散热
频闪	独立频闪，0.5~20次/秒（可调）	外壳	压铸镁合金
调光	0-100%16bit调光	防护等级	IP66
棱镜	8棱镜，24棱镜（双向旋转可叠加）		

LASER

03

产品优势

PRODUCT ADVANTAGES



LASER



体积小



239×375×651mm。

防护高

IP66级防水，采用高等美铝合金，
耐高温 防火，抗老化耐磨，轻便防摔。

亮度高

260W的激光功率，提供卓越的照明效果。



THANK YOU FOR WATCHING



范先生: 138-2626-8858



蔡小姐: 134-3423-6464

FAN@JF-JT.COM

CY@JF-JT.COM



广州市花都区花山华侨科创园龙腾路14号

